



**ARNO**

**MINI ME**

MANUAL DE  
INSTRUÇÕES



## ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA. ....	3-4
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO . . . . .	5
TIPOS DE BEBIDAS . . . . .	6-7
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . .	8
PREPARAÇÃO DE BEBIDAS . . . . .	9
RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA / MODO ECONÔMICO. . . . .	10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO . . . . .	11
SE NÃO SAIR LÍQUIDO... . . . .	12-13
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . .	14

**A utilização de aparelhos elétricos deve ser efetuada com algumas precauções de segurança, incluindo as seguintes:**

1. ARNO, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
2. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.
3. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado, nas aplicações seguintes (a garantia não cobre tais aplicações):
  - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros locais de trabalho;
  - residências rurais;
  - utilização direta por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos hoteleiros;
4. Em caso de utilização indevida ou em contra-venção das instruções de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e cancelará a respectiva garantia. Utilizar apenas cápsulas NESCAFÉ DOLCE GUSTO. As cápsulas são concebidas para preparar bebidas perfeitas e não devem (ou podem) ser reutilizadas. Não remover as cápsulas quentes com as mãos.
5. Utilizar o aparelho numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de superfícies úmidas.
6. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água. Não encher o reservatório de água em excesso.
7. Em caso de emergência, remover imediatamente o plugue da tomada.
8. Permanecer alerta, sempre que o aparelho for utilizado na proximidade de crianças. Manter o aparelho, fora do alcance das crianças. As crianças devem ser devidamente supervisionadas e impedidas de utilizar o aparelho como brinquedo. Não abandonar o aparelho, durante a preparação da bebida.
9. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
10. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e o suporte de gotejo. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.
11. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
12. Após a utilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente o suporte de gotejo e o recipiente para depósito de cápsulas utilizadas. Para pessoas alérgicas a produtos lácteos: enxaguar o suporte para cápsulas, de acordo com as instruções de limpeza.
13. Desligar o plugue da tomada, quando o aparelho não estiver em utilização.
14. Desligar o plugue da tomada antes da limpeza do aparelho. Deixar esfriar o aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou fluidos abundantes, nem mergulhá-lo em qualquer fluido. Não limpar o aparelho com



- água corrente. Não limpar o aparelho com detergentes. Limpar o aparelho apenas com uma esponja/escova macia.
15. Nunca ligue a máquina de cabeça para baixo.
  16. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização do aparelho.
  17. Quaisquer operações, que não sejam, limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas na Assistência Técnica Autorizada Arno. Não desmontar o aparelho e não colocar objetos nas aberturas.
  18. Em caso de utilização intensiva do aparelho, o aparelho é desligado automaticamente durante alguns momentos (a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga pisca). Esta desligação temporária destina-se a proteger o aparelho contra o sobreaquecimento. Desligar o aparelho durante 20 minutos, para permitir que ele esfrie.
  19. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados a fim de evitar acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Técnica Autorizada Arno.
  20. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.
  21. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.
  22. Não deixar o cordão elétrico sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
  23. Para desligar o aparelho, desligar o botão liga/desliga e remover o plugue da tomada. Não retirar o plugue da tomada puxando o cordão elétrico.
  24. Abaixar a alavanca de perfuração somente quando o suporte para cápsulas se encontrar corretamente encaixado no aparelho. Nunca levantar a alavanca de perfuração enquanto o produto estiver em funcionamento. Levante a alavanca de perfuração apenas quando a luz indicadora do botão liga/desliga parar de piscar. O aparelho não funciona sem o suporte para cápsulas.
  25. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação. Para evitar qualquer risco de ferimento, nunca toque a agulha do bocal de saída de bebidas.
  26. Nunca transporte o aparelho segurando-o pelo compartimento de extração.
  27. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de crédito e outros suportes de dados, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computadores, relógios mecânicos, aparelhos auditivos. Pessoas portadoras de marcapasso ou desfibrilador não devem nunca colocar o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.
  28. Para impedir o seu enrolamento ou os riscos de quedas, o aparelho é fornecido com um cordão elétrico curto. Podem ser usadas extensões elétricas, desde que a sua utilização seja efetuada com os cuidados necessários.
  29. A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
  30. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, entre em contato: [www.nescafe-dolcegusto.com.br](http://www.nescafe-dolcegusto.com.br) ou 0800 776 2233

# APRESENTAÇÃO

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto



- ① Reservatório de água
- ② Alavanca de preparação
- ③ Posição fria
- ④ Posição neutra
- ⑤ Posição quente
- ⑥ Seletor de volume
- ⑦ Alavanca de perfuração
- ⑧ Suporte para cápsula
- ⑨ Botão liga/desliga
- ⑩ Suporte para xícaras
- ⑪ Suporte de gotejamento

Brasil	220 V, 60 Hz 127 V, 60 Hz	máx. 1340 W máx. 1460 W
--------	------------------------------	----------------------------

<b>P</b> Pressão max. 15 bar	Capacidade 0.8 L	Peso Líquido ~2.5 kg	Faixa de temperatura 5-45 °C	Dimensões A = 16 cm B = 30.5 cm C = 24 cm
------------------------------	------------------	----------------------	------------------------------	--



## TIPOS DE BEBIDAS


Para preparar sua bebida, siga as instruções a seguir.

### Bebida quente




As bebidas que possuem leite, precisam de duas cápsulas para a sua preparação. A cápsula que contém leite é a de cor branca. Ajuste a altura do suporte para xícaras de acordo com a xícara selecionada para a sua bebida. Para preparar sua bebida, posicione a alavanca de preparação na temperatura desejada.


### ESPRESSO




### ESPRESSO INTENSO



### LUNGO



### CAPPUCCINO



# TIPOS DE BEBIDAS

## CHOCOCINO

1 2

100 ml + 110 ml = Chococino® 210 ml

## LATTE MACCHIATO

1 2

170 ml + 50 ml = Latte Macchiato 220 ml

## CAFÉ AU LAIT

1

180 ml + 1 capsule = Café au Lait 220 ml

## Bebida fria


NESTEA PEACH

## NESTEA PEACH


1

Ice + 200 ml = Nestea Peach 200 ml


## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO




1 Lavar e enxaguar bem o reservatório de água. Encher o reservatório com água potável fresca. Colocar a tampa e instalar o reservatório na máquina.




2 Abrir a alavanca de perfuração e colocar o suporte para cápsulas vazio (sem cápsula). Fechar a alavanca de perfuração. Coloque uma jarra de um litro em baixo da saída.




3 Verificar se a alavanca de preparação se encontra na posição neutra. Verifique se a tensão elétrica (voltagem) do aparelho corresponde à tensão elétrica (voltagem) da tomada. Conecte seu aparelho à tomada.




4 **LIGA** Ligar a máquina. A luz indicadora do botão liga/desliga começa a piscar durante o período de aquecimento da máquina (30 segundos). Depois, a luz indicadora verde acende e a máquina está pronta para a utilização.




5 Ajuste o display de barras para o nível máximo com o seletor de volume. Mova a alavanca para a posição frio para iniciar a lavagem.




6 Espere até que a alavanca retorne para a posição neutra e a extração pare. A máquina para o ciclo de enxaguamento e a luz indicadora vermelha pisca durante cerca de 10 segundos.



7 Mova a alavanca para a posição quente para começar a lavagem.



8 Esperar até que a alavanca retorne para a posição neutra e a extração pare. Esvazie e limpe a Jarra. Encha o reservatório de água com água potável e fresca até o volume máximo.




9 Colocar o suporte de xícaras no suporte de gotejamento e posicioná-los na máquina.




# PREPARAÇÃO DE BEBIDAS


NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto



Ligar a máquina. A luz indicadora do botão liga/desliga começa a piscar durante o período de aquecimento da máquina (30 segundos). Depois, a luz indicadora verde acende e a máquina está pronta para a utilização.




Ajustar o suporte de xícaras para a bebida desejada (ver a pág. 6-7). Colocar a xícara sobre o suporte.




Abriu a alavanca de perfuração. Colocar a cápsula e encaixar o suporte no local indicado. Abaixar a alavanca de perfuração.



Defina o volume da bebida com o seletor seguindo a recomendação indicada na cápsula, ou prepare-a de acordo com o seu próprio gosto.




Mova a alavanca para a direita para bebidas quentes e para a esquerda para bebidas frias. A preparação da bebida se inicia. Espere até que a alavanca retorne para a posição neutra e a extração pare.



Após a preparação da bebida, a luz indicadora vermelha pisca durante cerca de 10 segundos. **Durante este ciclo, não abrir a alavanca de perfuração!**



Retirar a xícara do suporte. Abrir a alavanca de perfuração.




Retirar o suporte para cápsula e remover a cápsula usada. Descartar a cápsula.



Enxaguar e secar o suporte para cápsula (enxaguar com água de ambos os lados). Colocá-lo novamente na máquina. Deguste sua deliciosa bebida!

## RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA



⚠ Nunca colocar água quente no reservatório de água!




⚠ Não abrir a alavanca de perfuração durante a preparação das bebidas!



⚠ Após a preparação da bebida, a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga pisca durante cerca de 10 segundos. **Durante este ciclo, não abrir a alavanca de perfuração!**



⚠ Não posicionar a alavanca de preparação se a alavanca de perfuração estiver aberta!




⚠ Não tocar na cápsula usada após a preparação da bebida! Superfície quente! Risco de queimadura! Manusear o suporte para cápsula pelo puxador frontal.



⚠ Nunca use esponja úmida para limpar a cabeça da máquina, somente toalhas de limpeza.

## MODO ECONÔMICO



Após 5 minutos sem utilização, a máquina desliga-se automaticamente (Modo Econômico).

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto




1 Remover o suporte para xícaras e despejar os resíduos líquidos. Lavar com água, sabão neutro e uma esponja macia.




2 Enxaguar e secar o suporte para cápsula (enxaguar com água de ambos os lados). Pode ser lavado em lava-louças.




3 Lavar e enxaguar o reservatório de água. Encher depois o reservatório com água potável fresca e colocá-lo na máquina. O reservatório de água NÃO deve ser lavado em lava-louças.




4 Abrir a alavanca de perfuração e colocar o suporte para cápsula vazio (sem cápsula). Feche a alavanca de bloqueio. Coloque uma jarra de um litro em baixo da saída.




5 Ligar a máquina. A luz indicadora do botão liga/desliga começa a piscar durante o período de aquecimento da máquina (30 segundos). Depois, a luz indicadora verde acende e a máquina está pronta para a utilização.



6 Ajuste o display de barras para o nível máximo com o seletor de volume. Mova a alavanca na posição quente para iniciar a lavagem.



7 Esperar até que a alavanca retorne para a posição neutra e a extração pare. Esvaziar e limpar a jarra.




8 Colocar o suporte de xícaras no suporte de gotejamento e posicioná-los na máquina. Limpar o exterior da máquina com um pano macio e úmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.


## SE NÃO SAIR LÍQUIDO...



1 Não sai líquido da máquina ou esta funciona com um ruído elevado.




2 Posicionar a alavanca de preparação na posição neutra.



3 Verificar se existe água no reservatório: em caso negativo, encher o reservatório e colocar a alavanca na posição quente/frio para continuar a preparação da bebida; se o reservatório de água estiver cheio, proceder conforme indicado a seguir:

Verificar se a alavanca de perfuração pode ser levantado facilmente: NÃO - ver a posição **A** (abaixo) / SIM - ver a posição **B** (página seguinte)


**A**



1 A cápsula pode estar obstruída ou sob pressão.




2 Não forçar o levantamento da alavanca de perfuração.



3 Aguardar 20 minutos para a pressão diminuir.



4 Abrir a alavanca de perfuração e remover o suporte para cápsula.



5 Descartar a cápsula.


# SE NÃO SAIR LÍQUIDO...




**B**




1 O injetor pode estar obstruído.




2 Abrir a alavanca de perfuração e remover o suporte para cápsula.




3 Descartar a cápsula.



4 Remover o reservatório de água e retirar a agulha de limpeza. Fechar a alavanca de perfuração.




5 Desligar a máquina. Incliná-la para um melhor acesso ao injetor.



6 Desobstruir o injetor com a agulha de limpeza.



**O botão liga/desliga não ficou verde?**




1 Verificar se a tomada está energizada, se a tensão elétrica (voltagem) da mesma é compatível com o produto e se o plugue está corretamente conectado.




2 Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



**O fluxo de bebida está muito disperso?**




1 Parar a preparação da bebida, retirar o suporte para cápsula e verificar a cápsula. A cápsula deve apresentar apenas um furo. Descartar a cápsula, se esta apresentar mais de um furo.



2 Colocar uma cápsula no suporte para cápsula e introduzir novamente na máquina.



**O botão liga/desliga está vermelho?**



1 Desligar a máquina. Verificar se a cápsula se encontra obstruída (ver a pág. 12). Desligar o plugue da tomada e aguardar 20 minutos. Depois, colocar novamente o plugue na tomada e ligar a máquina.



2 Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



**ARNO**



**LINHA DE ASSISTÊNCIA: 0800 776 2233**



A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção.