

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Belize |
Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Belize |
01 air port Tipper 800mm Belize

c C502-131 - Cinza



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móbil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º





Utilizar o sachê de cola (O) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (O) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (O) on all the pegs (F) of the product.

2º













Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges




















Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	410x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x295x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	792x434x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	796x405x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	08x	D  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	03x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	24x	H  Puxador ALX179 - 796mm Tirador ALX179 - 796mm ALX179 - 796mm Handle	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Calço metal médio 0mm Calzado metálico medio 0mm Metal shim 0mm	02x
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	02x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x						



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).





RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA (A).

Balcão Pia 02 Portas 03 Gavetas Belize


Fregadero 02 Puertas 03 Cajones Belize | Counter Sink 02 Doors 03 Drawers Belize

C508-131 Cinza



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º




2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (K) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (K) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).

The door pillar (08) must be aligned with the partition (03).




3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).







4º






Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (F).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (F).


If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (F).







7º



- Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça
- Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva
- Vídeo: Tips for Fixing the Slide





- Vídeo: Instalar e regular Dobradiças
- Vídeo: Instale y ajuste las bisagras
- Vídeo: Install and adjust hinges







Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros


Parede
pared
Wall



A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (13).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (13).


The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (13).








Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix





A correia (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (17).































La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (17).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (17).

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	715x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	655x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	715x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	654x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	727x389x3
10	1/1	02	Fundo maior Fondo mayor Greater Fund	803x363x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	680x396x15
12	1/1	01	Frente de Gaveta Maior Frente de cajón más grande Larger Drawer Front	396x326x15
13	1/1	02	Lado de gaveta Maior Lado del cajón más grande Larger drawer side	400x180x15
14=18	1/1	01	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
15	1/1	01	Ripa de Trás Maior Tablilla trasera más grande Larger rear clapboard	345x180x15
16	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x149x15
17	1/1	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x90x15
18=14	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
19	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15
20	1/1	01	Travessa Sustentação Travessa Ayuda Support Travessa	1190x50x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.
G  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	I  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	L  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
M  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	N  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	P  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	Q  Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	R  Puxador ALX179 - 396mm Tirador ALX179 - 396mm ALX179 - 396mm Handle
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AB  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AC  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	AD  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop



O parafuso (T) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 3,5x14mm FLA (F), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



El tornillo (T) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 3,5 x14mm FLA (F), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).



The screw (T) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 3.5x14mm FLA (F) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA (B).



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Aéreo 03 Portas 1200mm Belize | Aéreo 03 Puertas 1200mm Belize | Aerial 03 Doors 1200mm Belize

Referência/Cor
c C500-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	870x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	870x295x15
04	1/1	02	Prateleira Menor Estante Pequeno Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	870x295x15
06	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x295x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	894x401x3
09	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	790x298x3
10	1/1	03	Porta Puerta Door	865x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 20x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 42x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	D 06x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E 28x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 06x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	G 06x Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber
H 68x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	I 03x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	M 03x Puxador ALX179 - 396mm Tirador ALX179 - 396mm ALX179 - 396mm Handle	N 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
O 18x Adesivo tapon de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P 18x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	R 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label			

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.







El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA (A).



Video: Instalar e regular Dobradiças
 Video: Instale y ajuste las bisagras
 Video: Install and adjust hinges

AVISO
 Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.



SISTEMA DE MONTAGEM
 O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA
 Para limpieza de su móvel, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
 El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE
 To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
 The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.




Torre Quente 2 Fornos Belize

Torre Caliente 2 Hornos Belize | Hot Tower 2 Belize Ovens
c C513-131 - Cinza



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1°




Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (K) do produto.


Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (K) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (K) of the product.

2°



3°




4º

ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (12) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, se recomienda no utilizar el Fondo (12) si el espacio es utilizado por horno eléctrico o una función de horno, de esta manera no será mejor propagación del calor, evitando el daño a su móvil.

ATTENTION: For safety reasons, we recommend not using the Fund (12) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better propagation of the heat, avoiding damage to your furniture.




5º



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras







Video: Install and adjust hinges



Video: Dicas para fixar a Corredica

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide






Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas


Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

6º Opção Suspensa / Opción suspendida / Suspended Option

Parede / pared / Wall





7º Gaveta 02x / Cajone 02x / Drawer 02x



Video: Dicas para fixar o Minifix


































Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix



Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base Base Base	700x490x15
02	1/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	715x490x15
03	1/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Bottom	715x490x15
04=10	1/2	01	Travessa Frontal Travesaño delantero Front cross member	669x60x15
05	2/2	01	Tampo 25mm Tapa 25mm Top 25mm	700x533x25
06	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lado Izquierdo Superior Upper Left Side	1500x490x15
07	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1500x490x15
08	2/2	01	Prateleira 25mm Estantería 25mm Shelf 25mm	669x480x25
09	2/2	01	Prateleira Central Prateleira Central Central Shelf	669x310x15
10=04	1/2	01	Travessa Frontal Travesaño delantero Front cross member	669x60x15
11	2/2	01	Tampo Tapa Top	669x295x15
12	2/2	01	Fundo 15mm 15 mm inferior Bottom 15mm	669x510x15
13	2/2	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	693x566x3
14	2/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	693x496x3
15	1/2	02	Fundo Cru Fondo Crudo Raw Background	742x343x3
16	1/2	01	Porta Basculante Puerta Basculante Tilting Door	696x490x15
17	1/2	01	Travessa Sustentação Travessa Ayuda Support Travessa	690x50x15
18	1/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	696x326x15
19	1/2	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x180x15
20	1/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	625x411x3
21	1/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	644x180x15
22	1/2	02	Ripa Estrutural Gaveta Ripa Estructural Cajón Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D  Cantoneira plástica Cantoneira plástica Plastic angle brackets	E  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.
H  Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	I  Parafuso minifix Tambor minifix Minifix bolt	J  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	K  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	L  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	M  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
O  Cantoneira suporte triangular Cantoneira soporte triangular Triangle support angle	P  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	Q  Kit Pistão a Gás 50N Kit Pistón a Gas 50N 50N Gas Piston Kit	R  Puxador MOV4083 - 696mm Tirador MOV4083 - 696mm MOV4083 - 696mm Handle	S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Calço metal metal 0mm Calzado metal metal 0mm Metal metal shim 0mm	U  Dobradiça metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low
V  Buchsa plástica 8mm Buchsa de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Y  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Z  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	AA  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AB  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC  Adesivo tampa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AD  Adesivo tampa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AE  Perfil "H" 728mm Perfil "H" 728mm Profile "H" 728mm	AF  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	AG  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label		



O parafuso (Y) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Buchsa 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



El tornillo (Y) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).



The screw (Y) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5.0x50mm FLA (B).