





LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS				
Item	Caixa	Qtd	Descrição / Descripción	Medidas (mm)
01	1/1	01	Base/ Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierdo	660x490x15
03	1/1	01	Divisão/ División	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira/ Estante	783x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal/ Travesaño delantero	1168x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira/ Travesaño trasero	1168x60x15
07	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da porta/ Puerta Pilastra	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor/ Fondo menos	683x389x3
10	1/1	02	Fundo/ Fondo	802x341x3
11	1/1	02	Porta/ Puerta	625x396x15
12	1/1	01	Porta menor/ Pueta menos	396x290x15
13	1/1	02	Frente de gaveta/ Frente de cajón	396x136x15
14	1/1	04	Lado de gaveta menor/ Lado del cajón menos	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás/ Listón trasero	345x90x15

LISTA DE FERRAGENS					
					
05. Paraf. 7,0x40mm CHT.	02. Paraf. 5,0x50mm FLA.	04. Paraf. 4,5x50mm CHT.	02. Paraf. 4,0x25mm CHT	14. Paraf. 3,5x40mm CHT.	01. Divisor talheres 398x313mm
					
44. Paraf. 3,5x14mm FLA.	57. Paraf. 3,5x12mm CHT.	02. Giz de correção	32. Cavilha 8x25mm	01. Etiqueta resinada Henn	39. Prego 10x10
					
12. Fixador de fundos	05. Pé 145mm x 42mm	12. Cantoneira plástica	06. Calço metal 1mm	06. Dobradiça 26mm colo baixo	05. Puxador MOV 396mm
					
02. Corrediça telescópica	01. Porta Detergente 256 x 91mm	02. Bucha 8mm	05. Batente PVC	02. Sachê de cola	05. Adesivo tapa parafuso 17mm
					
02. Suporte de fixação	02. Proteção p/ cantoneira	26. Adesivo tapa parafuso 10mm	04. Prego 12x12 anelado	06. Paraf. União 30mm	

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



O parafuso (AC) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (AC) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 3,5x14mm FLA (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 3,5 x14mm FLA (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).







MÓVEIS
DO SEU
JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect
Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect



Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.



☐ C66-35 - Duna/Cristal
☐ C66-42 - Fendi

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA





Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas

1







Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.




A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).




A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (14).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (14).





Fixação da dobradiça (Q).

La fijación de la bisagra (Q).






Encaixe da dobradiça (Q) com o calço (P).

Fije la bisagra (Q) con cuña (P).









Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).




Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).




Fixação da corrediça telescópica (S).

Fijación Slide telescópico (S).





Fixação do calço 5mm (P).

Montaje de la placa de 5mm (P).



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.



Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros


Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Connect | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Connect | 01 air port Tipper 800mm Connect

- ☐ C54-35 - Duna/Cristal
- ☐ C54-42 - Fendi



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º








Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.

Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2º






Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás





Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x310x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	792x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	795x274x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	08x	D  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	02x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	H  Puxador Alum. MOV 795mm Tirador Alum. MOV 795mm Handle Alum. MOV 795mm	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	02x
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	02x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tampa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	R  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	03x				

 O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Aéreo 01 Porta Basculante Vidro com Nicho Connect | 01 puerto de aire de camiones de cristal con el nicho Connect | 01 air port Glass Tipper Connect with Niche


c C59-23 - Duna

c C59-42 - Fendi



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º





Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (F) producto.


Use the glue sachet (Q) on all the pegs (F) of the product.

2º



3º Regulagem do pistão sempre o mais distante possível da dobradiça. Ajuste de pistón siempre en la medida de lo posible, la bisagra.

Adjust the piston as far as possible from the hinge.



Regulagem do parafuso da dobradiça no máximo para dentro, afastando a porta do tampo, isso apenas nas duas extremidades da porta. Já na dobradiça central da porta o parafuso deverá ficar na regulagem normal (no meio).

Ajuste del tornillo de la bisagra en el máximo hacia dentro, alejando la puerta de la tapa, sólo en los dos extremos de la puerta. En la bisagra central de la puerta, el tornillo deberá quedar en la regulación normal (en el centro).




Adjusting the hinge bolt to maximum inside, pushing the door off the top, this only at both ends of the door. In the central hinge of the door the bolt should be in the normal setting (in the middle).



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás







Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	645x295x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	645x295x15
04	1/1	01	Divisória Tabique Partition	293x183x15
05	1/1	01	Base Porta Basculante Base Puerta Basculante Basculating Door Base	1168x295x15
06	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	1168x250x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	1192x466x3
09	1/1	01	Fundo Estreito Fondo Estrecho Narrow Bottom	1192x202x3
10	1/1	01	Porta de Vidro Reflecta Puerta de cristal reflectante Reflecta Glass Door	1195x458x20

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 3,5x12mm FLA. Tornillo 3,5x12mm FLA. Screw 3,5x12mm FLA.	D  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H  Perfil de Tirador 2015 - 150mm Profile Handle 2015 - 150mm	I  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	J  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	M  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N  Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushing	O  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
P  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Q  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	R  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	T  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
U  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label				

O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 3,5x12mm FLA (C), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN



Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 3,5 x12mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 3.5x12mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📱 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Torre Quente 2 Fornos 715mm Connect | Torre caliente 2 Hornos 715mm Connect |**
Hot Tower 2 Ovens 715mm ConnectReferência/Cor
c C69-35 - Duna/Cristal
c C69-42 - FendiRequisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration onlyPesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2030x490x15
03	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2030x490x15
04	1/2	01	Prateleira inferior Estante inferior Bottom Shelf	683x400x15
05	1/2 e 2/2	03	Prateleira maior Estante mayor Largest shelf	683x490x15
06	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x505x15
07	1/2	01	Travessa inferior frontal Travesaño inferior frontal Front lower crossbar	683x60x15
08	1/2	02	Travessa lateral Travesaño lateral Lateral crossbar	1012x60x15
09	1/2	03	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	589x60x15
10	1/2	01	Fundo inferior Fondo inferior Bottom background	707x341x3
11	1/2	02	Fundo Fondo Bottom	707x376x3
12	2/2	02	Fundo central Fondo central Central fund	707x479x3
13	1/2	02	Porta Puerta Door	625x354x15
14	1/2	01	Porta basculante Puerta basculante Swing door	710x327x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
D 22x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	F 40x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.
G 15x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 28x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 04x Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
J 74x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 24x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 08x Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector
M 04x Calço metal médio 0mm Calzón de metal medio 0mm Shim metal middle 0mm	N 04x Dobradiça metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low	O 02x Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock
P 02x Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	Q 04x Suporte metal Soporte metálico Metal support	R 02x Puxador MOV 354mm Tirador MOV 354mm MOV 354mm Handle
S 01x Puxador MOV 710mm Tirador MOV 710mm MOV 710mm Handle	T 01x Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	U 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm
V 06x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Z 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	AA 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label
AB 30x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AC 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AD 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (F), a Bucha 8mm (Z) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (F), el casquillo de 8 mm (Z) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 3.5x14mm FLA (F) screw, the 8mm bushing (Z) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1º




Utilizar o sachê de cola (AD) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AD) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AD) on all the pegs (H) of the product.



2º



Conector de Montagem fixado Internamente

Conector de montaje fijado internamente

Mounting Connector fixed internally




Suporte Metal fixado Internamente para unir as travessas












Soporte Metal fijado Internamente para unir los travesaños

Internally fixed metal bracket for joining the crossbars

3º



4º



ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (12) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, se recomienda no utilizar el Fondo (12) si el espacio es utilizado por horno eléctrico o una función de horno, de esta manera no será mejor propagación del calor, evitando el daño a su móvil.

ATTENTION: For safety reasons, we recommend not using the Wall (12) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better propagation of the heat, avoiding damage to your furniture.

