



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Cristaleira 4 Portas Essência | Gabinete 4 Puertas Essência | Cabinet 4 Doors Essência**Referência/Cor
c C565-134 - Areia HP/NatureRequisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM





The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	2/2	01	Base Base Base	700x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2130x490x15
03	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2130x490x15
04	1/2	01	Prateleira Inferior Estante Inferior Bottom Shelf	669x400x15
05	1/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	669x60x15
06	2/2	02	Prateleira Nicho Estantería Nicho Niche Shelf	669x490x15
07	2/2	02	Prateleira Estante Shelf	669x490x15
08	2/2	01	Tampo Tapa Top	700x490x15
09	1/2	02	Travessa Menor Chanfrada Fuente Menor Biselada Beveled Minor Platter	488x412x15
10	1/2	02	Travessa Nicho Chanfrada Bandeja de nicho biselada Beveled Niche Platter	488x298x15
11	1/2	03	Fundo Fondo Bottom	693x397x3
12	2/2	01	Fundo Nicho Fondo Nicho Niche Bottom	693x214x3
13	1/2	02	Fundo Inferior Fondo inferior bottom Lower	693x372x3
14	1/2	02	Porta Espelho Puerta de espejo Mirror Door	1190x346x15
15	1/2	02	Porta Puerta Door	710x346x15
16	1/2	01	Travessa Sustentação Travessa Ayuda Support Travessa	690x50x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
D 30x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 08x Patente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	F 46x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.
G 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 30x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
J 93x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 35x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
M 10x Calço metal alto 3mm Calzado metálico alto 3mm 3mm high metal chock	N 10x Dobradiça metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low	O 03x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
P 04x Buchas plásticas 8mm Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Q 02x Puxador Pontual Diamante Tirador de punta de diamante Diamond Point Handle	R 02x Puxador PV392 160mm Tirador PV392 160mm PV392 Handle 160mm
S 38x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	T 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U 04x Pé Cônico 145mm Pie Cónico 145mm Conical Foot 145mm
V 01x Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector	W 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	

O parafuso (C) deve ser usada
somente quando este módulo for
acoplado a outro módulo componível
Henn.El tornillo (C) se debe utilizar sólo
cuando el módulo está conectado a
otro módulo componible Henn.The screw (C) should be used only
when this module is attached to
another Henn modular module.**RECOMENDAÇÃO**

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (F), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (F), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 3.5x14mm FLA (F) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (B).


1º



Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (I) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (I) on all the pegs (H) of the product.




Conector de Montagem fixado Internamente



Conector de montaje fijado internamente

Mounting Connector fixed internally


2º







3º



4º



5º



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras


Video: Install and adjust hinges

6º



Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option








Parede
pared
Wall



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	407x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x295x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	793x431x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	796x436x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	08x	D  Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	01x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	24x	H  Puxador Pontual Diamante Tirador de punta de diamante Diamond Point Handle	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Calço metal alto 3mm Calzado metálico alto 3mm 3mm high metal chock	02x
K  Dobradiça metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low	02x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x						

 O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Essência |
Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Essência |
01 air port Tipper 800mm Essência

c C552-133 - Areia HP



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

ITM/C552-




Utilizar o sachê de cola (O) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (O) en todos los pernos (F) producto.


Use the glue sachet (O) on all the pegs (F) of the product.

2º



3º





ITM/C552-



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges



Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas





Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Balcão Pia 02 Portas 03 Gavetas Essência


Fregadero 02 Puertas 03 Cajones Essência | Counter Sink 02 Doors 03 Drawers Essência

C558-133 Areia HP



Pesos maximos recomendados com carga distribuida
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º




2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (K) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (K) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).

The door pillar (08) must be aligned with the partition (03).




3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-128).

This top is optional and is sold separately (C905-128).






4º






Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (F).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (F).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (F).





Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça






Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Vídeo: Instale y ajuste las bisagras



Video: Install and adjust hinges



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.





Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.



Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings



Parede
pared
Wall








A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (13).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (13).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (13).













A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (17).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (17).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (17).

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	715x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	655x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	715x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	654x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	727x389x3
10	1/1	02	Fundo maior Fondo mayor Greater Fund	803x363x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	710x396x15
12	1/1	01	Frente de Gaveta Maior Frente de cajón más grande Larger Drawer Front	396x318x15
13	1/1	02	Lado de gaveta Maior Lado del cajón más grande Larger drawer side	400x180x15
14=18	1/1	01	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
15	1/1	01	Ripa de Trás Maior Tablilla trasera más grande Larger rear clapboard	345x180x15
16	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x192x15
17	1/1	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x90x15
18=14	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
19	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15
20	1/1	01	Travessa Sustentação Travessa Ayuda Support Travessa	1190x50x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.
G  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	I  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	L  Calço metal alto 3mm Calzado metálico alto 3mm 3mm high metal chock
M  Dobradiça metal 35mm baixo Bisagras metálicas 35mm bajo Metal hinge 35mm low	N  Pé Cônico 145mm Pie Cónico 145mm Conical Foot 145mm	O  Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	P  Puxador PV392 160mm Tirador PV392 160mm PV392 Handle 160mm	Q  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	R  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	AB  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop		



O parafuso (T) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (T) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (T) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 3,5x14mm FLA (F), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN




Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 3,5 x14mm FLA (F), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 3.5x14mm FLA (F) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500













 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 03 Portas 1200mm Essência | Aéreo 03 Puertas 1200mm Essência |
Aerial 03 Doors 1200mm Essência**Referência/Cor
c C550-133 Areia HPRequisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	750x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	750x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf	381x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	750x295x15
06	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	773x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x295x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	774x400x3
09	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x386x3
10	1/1	03	Porta Puerta Door	775x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	D  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	E  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F  Calço metal alto 3mm Calzado metálico alto 3mm 3mm high metal chock
G  Dobradilha metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low	H  Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	I  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	R  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label
S  Puxador Pontual Diamante Tirador de punta de diamante Diamond Point Handle					



O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA (A).

1º





Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2º



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.




SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

3º



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Vídeo: Instale y ajuste las bisagras

Vídeo: Install and adjust hinges

SISTEMA DE MONTAJE




El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE



To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.




Torre Quente 2 Fornos Essência | Torre caliente 2 Hornos Essência | 2 Hot Essência Tower furnaces C563-134 Areia HP/Nature



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE


El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM




The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.







Utilizar o sachê de cola (M) em todas as cavilhas (H) do produto.


Con el pegamento sobre (M) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (M) on all the pegs (H) of the product.














ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização dos Fundos (16) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ATENCIÓN: Por razones de seguridad, recomendamos la no utilización de los Fondos (16) en caso de que el espacio sea utilizado por horno eléctrico o horno embutido, de esa forma, habrá mejor propagación del calor, evitando daños en su mueble.

WARNING: For safety reasons, we recommend that you do not use the bottoms (16) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better propagation of the heat, avoiding damage to your furniture.









Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras


Video: Install and adjust hinges



Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas




Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Opção Suspensa

Opción suspendida





Suspended Option



Parede
pared
Wall

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base Base Base	700x490x15
02	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	715x490x15
03	2/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Lower	715x490x15
04	2/2	01	Prateleira Inferior Estantería Inferior Shelf Lower	669x400x15
05	1/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	669x60x15x
06	1/2	02	Travessa Menor Chanfrada Fuente Menor Biselada Beveled Minor Platter	488x212x15
07	1/2	02	Travessa Nicho Chanfrada Bandeja de nicho biselada Beveled Niche Platter	488x298x15
08	2/2	01	Tampo 25mm Tapa 25mm 25mm Top	700x533x25
09	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lateral Izquierda Superior Upper Left Side	1390x490x15
10	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1390x490x15
11	2/2	01	Prateleira 25mm Estantería 25mm Shelf 25mm	669x480x25
12	2/2	02	Prateleira Nicho Estantería Nicho Niche Shelf	669x490x15
13	2/2	01	Tampo Tapa Top	700x490x15
14	2/2	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	693x356x3
15	2/2	01	Fundo Estreito Fondo estrecho Narrow Bottom	693x214x3
16	1/2	02	Fundo central Fondo central Central fund	693x421x3
17	1/2	02	Fundo Inferior Fondo inferior bottom Lower	693x371x3
18	1/2	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	696x360x15
19	1/2	02	Porta Puerta Door	710x346x15
20	1/2	01	Travessa Sustentação Placa de soporte Support Plate	690x50x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 16x  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	B 26x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 34x  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	D 04x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E 01x  Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	F 04x  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	G 06x  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop
H 34x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 04x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	J 91x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 35x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 04x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	M 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	N 02x  Puxador PV392 160mm Tirador PV392 160mm PV392Handle 160mm
O 01x  Puxador Pontual Diamante Tirador de punta de diamante Diamante Point Handle	P 06x  Calço metal alto 3mm Calzado metálico alto 3mm 3mm high metal chock	Q 06x  Dobradiça metal 35mm Colo Baixo Bisagra de metal 35mm Colo Bajo Metal hinge 35mm Colo Low	R 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	S 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	T 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	U 05x  Buchta plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
V 04x  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	W 30x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	X 01x  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	Y 04x  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	Z 04x  Pé Cônico 145mm Pie Cónico 145mm Conical Foot 145mm	AA 05x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	AB 03x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label						



O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (AA).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (AA).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (AA).