#### **GARANTIA VENTISOL.**

- 2. A garantia prevista no item 1 não será aplicada caso ocorra as condições estabelecidas no item 4, ou ressalvas realizadas na Nota Fiscal do produto.
- 3. O prazo de Garantia do item 1 começa a contar da data da compra, conforme Nota Fiscal do produto, atendendo ao código de defesa do consumidor.
- 4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou ainda sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

#### **IMPORTANTE**

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac.ne@ventisol.com.br.

# MANUAL DO CONSUMIDOR




#### Fabricado por:

VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM. DE VENTILADORES LTDA. CNPJ: 08.934.225/0001-27 I.E.: 035316195 Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N -Distrito Industrial Prefeito José Augusto Ferrer de Morais Vitória de Santo Antão / PE CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331 País de origem: Brasil Tel./Fax: 81 3523 1169 sac.ne@ventisol.com.br

> 2681 20200316

www.ventisol.com.br



## **UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO**

MODELO U-04



Obrigado por adquirir o **UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO U-04**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.


- Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os **Cuidados para sua Segurança**.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.

## **CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA-**

- 1. Este produto é destinado para uso interno;
- 2. É recomendado a utilização de água limpa;
- 3. Não recomendamos a diluição de substâncias, utilize o equipamento exclusivamente com água;
- 4. Certifique-se que a tampa do tanque está firmemente apertada;
- 5. A direção da névoa deve ser disposta longe das paredes, eletrodomésticos, móveis e crianças;
- 6. Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável;
- 7. Não ligue ou desligue o umidificador da tomada com as mãos molhadas:
- 8. Nunca cubra os bicos de saída da névoa;
- 9. Desconecte da tomada quando estiver movimentando ou limpando o produto;
- 10. Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando-o:
- 11. Não retire o reservatório de água com o produto ligado;
- 12. Não mergulhe o produto na água;
- 13 Não desconecte o plugue da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo plugue);
- 14. Desconecte o produto da tomada imediatamente se ele apresentar alguma falha inesperada;
- 15. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- 16. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho;
- 17. Não utilize água quente.


## **PARTES E PEÇAS**

- 1. Reservatório
- 2. Base
- 3. Tampa do reservatório
- 4. Bico direcionador



# **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO**

- 1. Coloque a base (02) em uma superfície firme e resistente (não coloque sobre uma toalha outapete).Fig.01.
- 2. Pegue o reservatório (01), vire-o de cabeça para baixo e desenrosque a tampa do reservatório (03).Fig. 02.
- **3.** Encha o reservatório (01) com água (Nunca coloque água pela parte de cima do reservatório). Fig.03.
- 4. Rosquei-e a tampa do reservatório (03) no reservatório (01) e certifique-se que não há nenhum vazamento. Fig.04.
- **5.** Cuidadosamente, vire e encaixe o reservatório (01) na base (02). Fig.05.
- **6.** Encaixe o bico direcionador (04) no topo do reservatório (01). Fig.06.




5. Chave de controle de névoa

6. Botão Liga/Desliga

7. Pluque

- 7. Coloque o plugue (07) na tomada e aperte o botão Liga/Desliga (06) na parte traseira da base (02) paraligar. Fig. 07.
- 8. Depois de alguns segundos, a névoa começará a ser emitida a través do bico direcionador (04). Fig.08.
- 9. Para ajustar a intensidade da saída da névoa, gire a chave de controle de névoa (05) a té en contrar a intensidade desejada. Fig.09.



### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- 1. Desconecte o produto da tomada antes de iniciar a sua limpeza ou manutenção.
- 2. Limpe o tubo de passagem, o recipiente e o reservatório d'água todas as semanas.
- 3. Mude a água do tanque com frequência para conservá-la sempre fresca.
- 4. Antes de armazenar o produto, certifique-se que todas as peças estão secas antes de quardá-las.
- 5.Não coloque nada sobre o produto durante o seu armazenamento para evitar qualquer dano.
- 6. Guarde o produto na sua caixa original.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -

Mod	d.	Tensão	Capacidade	Frequência	Pot.	Bruto	Líg.
		Volts	Litros	Hz	watts	kg	kg
U-0	4	127V / 220V	3,7	50/60	25W	1,083	0,850

## TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, com exceção de defeitos na Placa Eletrônica que terá apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias.